

AIPHONE INTERCOM SYSTEMEN



LEF-3 hoofdpst

Aiphone intercoms van de LEM en LEF serie zijn 2-draads luidsprekende (handsfree) intercom systemen.

Nevenposten zijn beschikbaar voor opbouw en inbouw, hoofdposten tot maximaal 10 nevenposten. Voeding plaatsen nabij hoofdpst.



LEDI nevenpost

	Hoofdposten
AIPH-LEM1DL	Aiphone LEM hoofdpst, 1-kanaals, met "open" knop
AIPH-LEM3	Aiphone LEM hoofdpst, 3-kanaals
AIPH-LEF3	Aiphone LEF hoofdpst, 3-kanaals
AIPH-LEF5	Aiphone LEF hoofdpst, 5-kanaals
AIPH-LEF10	Aiphone LEF hoofdpst, 10-kanaals

	Nevenposten
AIPH-LED	Aiphone nevenpost LED, opbouw
AIPH-LEDA	Aiphone nevenpost LEDA, inbouw
AIPH-LEDI	Aiphone nevenpost LEDI, vandaalvestendig, opbouw
AIPH-LEDIE	Aiphone nevenpost LEDI, vandaalvestendig, inbouw

	Toebehoren
AIPH-PS-LEM	Aiphone voeding voor LEM systeem, 12VAC
AIPH-PS-LEF	Aiphone voeding voor LEF systeem, 12VDC
AIPH-LEW5	Aiphone aansluitkabel voor LEF5 hoofdpst
AIPH-LEW10	Aiphone aansluitkabel voor LEF10 hoofdpst

AIPHONE INTERCOM SYSTEMEN



DB1MD hoofdpst

Aiphone intercoms van de DA serie zijn 2-draads intercom systemen met hoorntoestel.

Nevenposten voor opbouw met 1 of 2 oproepknoppen.

Voeding plaatsen nabij hoofdpst, per hoofdpst is 1 voeding nodig.



DA1MD hoofdpst

AIPH-DA1MD

Hoofdposten

Aiphone DA hoofdpst, hoorntoestel

AIPH-DB1MD

Aiphone DB hoofdpst, handsfree

Nevenposten

AIPH-DA1DS

Aiphone DA nevenpost, 1 oproepknop

AIPH-DA2DS

Aiphone DA nevenpost, 2 oproepknoppen

Toebehoren

AIPH-PS-DA

Aiphone voeding voor DA en DB systeem, 15VAC

AIPHONE INTERCOM SYSTEMEN



JO-1MD hoofdstation

Aiphone intercoms van de JO serie zijn 2-draads video intercom systemen.

Nevenposten zijn beschikbaar voor opbouw en inbouw, hoofdstation met touchscreen.

Voeding plaatsen nabij hoofdstation.



JODV nevenstation

AIPH-JO1MD

Hoofdstation

Aiphone JO hoofdstation, met touchscreen

Nevenposten

AIPH-JODV

Aiphone video nevenstation, 1-kanaals, opbouw

AIPH-JODVF

Aiphone video nevenstation, 1-kanaals, inbouw

AIPH-JO2DV

Aiphone video nevenstation, 2-kanaals, opbouw

AIPH-JO2DVF

Aiphone video nevenstation, 2-kanaals, inbouw

Toebehoren

AIPH-PS-JO

Aiphone voeding voor JO systeem, 18VDC

AIPHONE IP INTERCOM SYSTEMEN



IX-MV hoofdpost

Aiphone IP intercoms uit de IX en IS serie zijn volledig IP gebaseerd. Alle posten worden aangesloten via Power over Ethernet (PoE) voeding.

Bij de IX serie dienen alle posten binnen hetzelfde LAN netwerk te worden aangesloten.

De intercoms uit de IS serie kunnen wereldwijd worden toegepast.



IX-BAF nevenpost

AIPH-IXMV

IX serie intercom

Aiphone IX video hoofdpost, IP gebaseerd, PoE voeding

AIPH-IXBAF

Aiphone IX audio nevenpost, IP gebaseerd, PoE voeding

AIPH-IXDVF

Aiphone IX video nevenpost, IP gebaseerd, PoE voeding



ISIP-DVF nevenpost

AIPH-ISIPMV

IS serie intercom

Aiphone IS video hoofdpost, SIP gebaseerd, PoE voeding

AIPH-ISIPDV

Aiphone IS video nevenpost, SIP gebaseerd, opbouw, PoE voeding

AIPH-ISIPDVF

Aiphone IS video nevenpost, SIP gebaseerd, inbouw, PoE voeding

Toebehoren

AIPH-CIX

Opbouwbak voor IX-BAF en IXDVF nevenpost

PoE injector voor IX en IS intercompost

PoE switch voor IX en IS intercompost